


Болница
ЛОЗЕНЕЦ
1407 София, ул. "Козяк" No 1



LOZENETS
Hospital

тел.: (02) 9607-223 факс.: (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

Утвърждавам:.....

/Десислава Пенчева/

Дата: 18.09.2017г.

Замечено обстоятелство на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

до Десислава Пенчева

упълномощено лице по чл. 7 ал. 1

ДОКЛАД

№ VII - 6- 40 / 18.09.2017 г.

от Комисията, назначена със Заповед № VII-6-19/21.04.2017 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции", открита с Решение № VII-6-2/15.03.2017 г.

Уважаема г-жа Пенчева,

Комисията за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции", открита с Решение № VII-6-2/15.03.2017 г. приключи своята работа и съгласно чл. 60 от ППЗОП изготви доклад за резултатите от работата си.

I. Състав на Комисията:

Председател: доц. д-р Ася Станчева – началник Клинична лаборатория

Членове: доц. д-р Антонина Гегова – началник Отделение по клинична патология
д-р Боряна Панова-Иванова – началник Лаборатория по микробиология
д-р Калина Мадаржиева – началник Отделение по трансфузионна хематология

Добринка Петрова – ст. лаборант

Григор Манчев – гл. юрисконсулт

Ралица Туйкова – експерт по обществени поръчки

Членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Няма настъпили промени в състава на Комисията в хода на работа ѝ.

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на Комисията:

Комисията е назначена със заповед № VII-6-19/21.04.2017 г. на Възложителя. Сроковете, задачите и състава на Комисията не са изменяни в хода на работата ѝ.

III. Кратко описание на работния процес:

- Комисията, в пълен състав, проведе открито заседание на 21.04.2017 г. в 10,00 за отваряне на получените оферти, на заседанието на Комисията присъства Георги Цанев, упълномощен представител на участника „Данс Фарма“ ЕООД, на заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване;

- Комисията, в пълен състав, проведе закрито заседание на 17.05.2017 г. и разгледа офертите в реда на тяхното постъпване, провери предоставените от участниците документи за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор;
- На основание чл. 54 ал. 7 от ППЗОП Комисията състави протокол за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и тъй като установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочи в протокол и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП го изпрати на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача – 22.05.2017 г.;
- Комисията, в пълен състав, проведе закрито заседание на 22.06.2017 г., на което разгледа постъпилите допълнителни документи на участниците „Хроно“ ООД, „Елит Медикал“ ООД, „Булмар МЛ“ ООД, „Аквахим“ АД, „Елпак-лизинг“ ЕООД, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, „Оптим Ко.“ ООД, „БГ Мед“ ЕООД, „Ридаком“ ЕООД, „Данс Фарма“ ЕООД, „Елта 90М“ ООД, „Диамед“ ООД, „Биомед Фючар“ ЕООД и „Диахем“ ООД и установи, че са представени изискваните от Комисията документи. Комисията разгледа техническите предложения на участниците. Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 26.07.2017 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Университетска болница „Лозенец“, за което публикува обявление на 21.07.2017 г. в „Профил на купувача“ и „Новини“ в сайта на Университетска болница „Лозенец“;
- Комисията, в пълен състав, проведе открито заседание на 26.07.2017 г. в 10.30 часа, на което присъства Емилия Захаријева, упълномощен представител на участника „Елит Медикал“ ООД. Комисията отвори пликовете с предлагани ценови параметри на допуснатите участници и оповести предлаганите цени;
- Комисията, в пълен състав, продължи работа на закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“** участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XIII „Различни медицински уреди и изделия“ и участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“, тъй като ценовите им предложения надхвърлят прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима. Комисията установи, че са налични обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП в ценовото предложение на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XIII „Различни медицински уреди и изделия“ и ценовото предложение на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XX „Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв“, ценовите предложения са по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници за съответните позиции. Комисията с писма изиска от участниците „Аквахим“ АД и „Оптим Ко.“ ООД да представят в 5-дневен срок от получаване на искането подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовото си предложение.
- Комисията, в пълен състав, продължи работа на 12.09.2017 г. на закрито заседание и разгледа получените в срок обосновки от участниците „Аквахим“ АД и „Оптим Ко.“ ООД. Комисията извърши класиране по обособени позиции по критерия „Най-ниска цена“. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници по съответните обособени позиции.

Всички решенията на Комисията са взети с мнозинство, няма изразени особени мнения от член на комисията.

IV. Участници в процедурата:

- „Медилон“ ЕООД - за обособена позиция IV

- „Диахем“ ООД - за обособени позиции XXIV и XXXI
- „Оптим Ко.“ ООД - за обособени позиции XV, XVI, XIX, XX и XXXIV
- „Химтекс“ ООД - за обособени позиции III, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX и XXXIV
- „Хроно“ ООД - за обособена позиция XXXVI
- „Данс Фарма“ ЕООД - за обособени позиции XIV, XVI, и XVII
- „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД - за обособени позиции III, XIII и XXXIV
- „Булмар МЛ“ ООД - за обособени позиции II и XXI
- „Елит Медикал“ ООД - за обособена позиция III
- „Ридаком“ ЕООД - за обособени позиции IX, X, XVII, XVIII и XX
- „Елпак-лизинг“ ЕООД - за обособени позиции XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX
- „БГ Мед“ ЕООД - за обособени позиции VIII, XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII и XXIX
- „Диамед“ ООД - за обособени позиции VII, XI и XVIII
- „Аквахим“ АД - за обособени позиции III, XII, XIII и XXXIV
- „Елта 90М“ ООД - за обособени позиции I, VI, IX, X, XIII, XVII, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX
- „Биомед Фючар“ ЕООД - за обособени позиции XV и XVI

V. Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

На 21.04.2017 в 10,00 часа на открито заседание комисията, на което присъства Георги Ценов, упълномощен представител на участника „Данс Фарма“ ЕООД се отвориха получените с приемо-предавателен протокол постъпилите в срок в Деловодството на Болница „Лозенец“ оферти.

Комисията оповести съдържанието на всяка от офертите, констатира наличие на документи за участие в открит процедура и отделен запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всяка от офертите.

Комисията, в пълен състав, продължи работа си в закрито заседание на 17.05.2017 г. и разгледа офертите в реда на тяхното постъпване, провери предоставените от участниците документи за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

1. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Медилон“ ЕООД за обособена позиция IV.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Медилон“ ЕООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

2. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Диахем“ ООД с изключение на следните части от представения от участника ЕЕДОП за обособени позиции XXIV и XXXI:

- не е попълнена информацията за специфични национални основания за изключване, в раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, част III „Основания за изключване“ от ЕЕДОП, която е изискана от възложителя в т. 6 Доказване на липсата на специфични национални основания за изключване, Раздел II Изисквания към участниците относно личното им състояние от Документацията, а именно:

- по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП, да декларира, че:

Паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка в размер на 0.5 % от стойността на договора имат следния произход:

.....
- по чл.6, ал.2 от ЗМИП, да декларират, че:

Действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 от ЗМИП във връзка с чл.3 ал.5 от ППЗМИП на посоченото юридическо лице е /са/ следното/ите физическо/и лице /следните физически лица/: *Име, презиме, фамилия, ЕГН, Постоянен адрес, Гражданство, Документ за самоличност.* (Попълва се съобразно броя на лицата, които имат дялове или акции в дружеството, когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, тази декларация се попълва и подписва от всички членове на обединението/консорциума.).

- Представяваното търговско дружество е / не е /*ненужното се зачертава*/ свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:

.....
- са запознати с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия.

- не е попълнена информация за изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, в т.1б) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, изисквана от Възложителя в т. 3.1.1. от т. 3 Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците на Раздел III Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор и документите, с които те се доказват от Документацията;

- участникът е представил договор за куриерски и пощенски услуги с „Еконт Експрес“ ООД, в представения договор не е посочено, че транспортните средства, с които участникът ще извършва доставките, осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ; участникът не е посочил, че притежава или разполага с транспортни средства, които осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ в т.9) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, изисквана от Възложителя в т. 3.3.1. от т. 3 Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците на Раздел III Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор и документите, с които те се доказват от Документацията.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Диахем“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Диахем“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

3. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Оптим Ко.“ ООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции XV, XVI, XIX, XX и XXXIV:

- не е попълнен брой, дата и номер на обявлението в Официалния вестник на Европейския съюз в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП;

- не е попълнен пощенски адрес на участника в Част II А: Информация за икономическия оператор;

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ;

- не е попълнена е информация за екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството в т. 2 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП;

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Оптим Ко.“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Оптим Ко.“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

4. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Химтекс“ ООД за обособени позиции III, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX и XXXIV.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Химтекс“ ООД.

На основание чл. 23 ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

5. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Хроно“ ООД с изключение на следните части от представения от участника ЕЕДОП за обособена позиция XXXVI:

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ;

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Хроно“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нов ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Хроно“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

6. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Данс Фарма“ ЕООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции XIV, XVI, и XVII:

- не е попълнен брой, дата и номер на обявлението в Официалния вестник на Европейския съюз в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП;

- не е попълнена информацията за специфични национални основания за изключване, в раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, част III „Основания за изключване” от ЕЕДОП, която е изисквана от възложителя в т. 6 Доказване на липсата на специфични национални основания за изключване, Раздел II Изисквания към участниците относно личното им състояние от Документацията, а именно: по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП, да декларират, че:

Паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка в размер на 0.5 % от стойността на договора имат следния произход:

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- не е попълнена „Идентификация на възложителя“ и „За коя обществена поръчка се отнася?“ от Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП за обособена позиция XVII.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Данс Фарма“ ЕООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Данс Фарма“ ЕООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

7. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции III, XIII и XXXIV:

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ;

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

8. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Булмар МЛ“ ООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции II и XXI:

- не е попълнен брой, дата и номер на обявлението в Официалния вестник на Европейския съюз в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП;

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ;

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, изисква от участника „Булмар МЛ“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Булмар МЛ“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

9. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Елит медикал“ ООД с изключение на следните части от представения от участника ЕЕДОП за обособена позиция III:

- в буква Г: други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III: Основания за изключване от ЕЕДОП не са декларирани обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, че:

Представяваното търговско дружество **е / не е /** *ненужното се зачертава* регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно:

Представяваното търговско дружество **е / не е /** *ненужното се зачертава* свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:

Представяваното търговско дружество попада в изключението на чл. 4, т. ____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Са запознати с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия.

- в буква А: Годност от Част: IV Критерии за подбор не са попълнени данни */уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа/* за регистрацията на участника като търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон

- не е попълнена информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП и не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ;

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Елит медикал“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нов ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Елит медикал“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

10. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Ридаком“ ЕООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции IX, X, XVII, XVIII и XX:

- не е попълнена информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП и не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Ридаком“ ЕООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Ридаком“ ЕООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

11. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Елпак-лизинг“ ЕООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX и XXX:

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Елпак-лизинг“ ЕООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

12. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „БГ Мед“ ЕООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции VIII, XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII и XXIX:

- участникът е посочил, че разполага с персонал, експерти в различни области, които да изпълнят качествено поръчката, но не е посочена необходимата информация за скипа от експерти, които ще изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, в т.2) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ.

- ЕЕДОП не са подписани от Антон Андонов, управител.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „БГ Мед“ ЕООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „БГ Мед“ ЕООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

13. Комисията констатира, че участникът „Диамед“ ООД е предоставен един ЕЕДОП за обособени позиции VII, XI и XVIII. Възложителят в документацията в т.1.4.1. от Раздел V ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА е посочил, че: „Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката с офертата, за всяка една от обособените позиции се представят поотделно ЕЕДОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №“, с посочване на позицията за която се отнасят.“

Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Диамед“ ООД с изключение на следните части от представения от участника ЕЕДОП:

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Диамед“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи отделни ЕЕДОП за обособени позиции VII, XI и XVIII с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Диамед“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

14. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Аквахим“ АД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции III, XII, XIII и XXXIV:

- участникът е посочил, че не е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в Част III: Основания за изключване, Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, но не е попълнил допълнителните полета за този отговор, а е посочил документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски;

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Аквахим“ АД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Аквахим“ АД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

15. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Елта 90М“ ООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции I, VI, IX, X, XIII, XVII, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX:

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база на участника отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78, ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Елта 90М“ ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Елта 90М“ ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

16. Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на „Биомед Фючар“ ЕООД с изключение на следните части от представените от участника ЕЕДОП за обособени позиции XV и XVI:

- не е попълнен брой, дата и номер на обявлението в Официалния вестник на Европейския съюз в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП;

- не е попълнена информацията за специфични национални основания за изключване, в раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, част III „Основания за изключване“ от ЕЕДОП, която е изискана от възложителя в т. 6. Доказване на липсата на специфични национални основания за изключване, Раздел II Изисквания към участниците относно личното им състояние от Документацията, а именно: по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като декларират, че са запознати с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия.

- не е попълнена информация в таблица А: Годност, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП за съответствие с изискването по т.1.1. от Раздел III Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор и документите, с които те се доказват, а именно участниците да посочат необходимата информация за регистрирания като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон и за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ.

- попълнена е информация за складова база в т. 3 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП, но не е посочено дали складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- не е попълнена е информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т. 9 таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“ от ЕЕДОП и не е посочено дали осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника „Биомед Фючар“ ЕООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нови ЕЕДОП с отстранени пропуски.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника „Биомед Фючар“ ЕООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

На основание чл. 54 ал. 7 от ППЗОП Комисията състави протокол за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и тъй като установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочи в протокола и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП го изпрати на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача – 22.05.2017 г.

На 22.06.2017 г. комисията, в пълен състав, продължи работа си с разглеждането на постъпилите документи на участниците. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участниците с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите документи:

1. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Хроно“ ООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-22/23.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Хроно“ ООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособена позиция XXXVI.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Хроно“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, за обособена позиция XXXVI.

2. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Елит Медикал“ ООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-23/25.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Елит Медикал“ ООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособена позиция III.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Елит Медикал“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”**, за обособена позиция III.

3. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„Булмар МЛ“ ООД** с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-24/25.05.2017 г. документи и установи, че участникът **„Булмар МЛ“ ООД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции II и XXI.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска **„Булмар МЛ“ ООД** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”**, за обособени позиции II и XXI.

4. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„Аквахим“ АД** с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-25/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът **„Аквахим“ АД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции III, XII, XIII и XXXIV.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска **„Аквахим“ АД** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”**, за обособени позиции III, XII, XIII и XXXIV.

5. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„Елпак-лизинг“ ЕООД** с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-26/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът **„Елпак-лизинг“ ЕООД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX и XXX.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска **„Елпак-лизинг“ ЕООД** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”**, за обособени позиции XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX и XXX.

6. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД** с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-27/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът **„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции III, XIII и XXXIV.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска **„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”**, за обособени позиции III, XIII и XXXIV.

7. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„Оптим Ко.“ ООД** с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-28/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът **„Оптим Ко.“ ООД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции XV, XVI, XIX, XX и XXXIV.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Оптим Ко.“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, за обособени позиции XV, XVI, XIX, XX и XXXIV.

8. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „БГ Мед“ ЕООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-29/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът „БГ Мед“ ЕООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции VIII, XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII и XXIX.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „БГ Мед“ ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, за обособени позиции VIII, XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII и XXIX.

9. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Ридаком“ ЕООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-30/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Ридаком“ ЕООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции IX, X, XVII, XVIII и XX.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Ридаком“ ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, за обособени позиции IX, X, XVII, XVIII и XX.

10. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Данс Фарма“ ЕООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-31/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Данс Фарма“ ЕООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции XIV, XVI, и XVII.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Данс Фарма“ ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, за обособени позиции XIV, XVI, и XVII.

11. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Елта 90М“ ООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-32/26.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Елта 90М“ ООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции I, VI, IX, X, XIII, XVII, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Елта 90М“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, за обособени позиции I, VI, IX, X, XIII, XVII, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX.

12. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Диамед“ ООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-33/29.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Диамед“ ООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции VII, XI и XVIII.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Диамед“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”**, за обособени позиции VII, XI и XVIII.

13. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника „Биомед Фючар“ ЕООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-6-34/29.05.2017 г. документи и установи, че участникът „Биомед Фючар“ ЕООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции XV и XVI.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Биомед Фючар“ ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”**, за обособени позиции XV и XVI.

14. Комисията установи, че с писмо с входящ № VII-6-35/31.05.2017 г. са постъпили изисканите от участника „Диахем“ ООД с протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. документи. Комисията констатира, че участника „Диахем“ ООД е получил протокол № VII-6-21/22.05.2017 г. с курьер на 25.05.2017 г., за което е приложена товарителница № 233325452. Комисията установи, че представените документи са постъпили в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите документи и установи, че участникът „Диахем“ ООД е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции XXIV и XXXI.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска „Диахем“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”**, за обособени позиции XXIV и XXXI.

Комисията продължи своята работа и на няколко заседания разгледа техническите предложения на допуснатите участници в реда на подаване на офертите, и като ги съпостави с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация установи, че:

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медилон“ ЕООД за обособена позиция IV „Консумативи за ротационен тромбеластограф“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Техническо предложение на участника „Диахем“ ООД за обособена позиция № XXIV – „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“ е не пълно и не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 1.2.2. от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие, а именно участникът да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни. Техническо предложение не е изготвено по образеца от документацията за участие публикуван на сайта на Възложителя и не съдържа изисканите от Възложителя данни за офертираните медицински изделия: Търговско наименование, Производител, Каталоген номер, Мл/л/тест/брой в 1 опаковка, Брой опаковки, съответстващи на общото количество и Съгласие. Участникът „Диахем“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника

„Диахем” ООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции” за обособена позиция № XXIV – „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO“.

3. Техническо предложение на участника „Диахем” ООД за обособена позиция № XXXI „Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни“ е не пълно и не отговаря на предварително обявените изискванията на Възложителя в т. 1.2.2. от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие, а именно участникът да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни. Техническо предложение не е изготвено по образца от документацията за участие публикуван на сайта на Възложителя и не съдържа изисканите от Възложителя данни за оферираниите медицински изделия: Търговско наименование, Производител, Каталожен номер, Мл/л/тест/брой в I опаковка, Брой опаковки, съответстващи на общото количество и Съгласие. Участникът „Диахем” ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Диахем” ООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции” за обособена позиция XXXI „Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни“.

4. Участникът „Оптим Ко.” ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил проспекти и указания за употреба на част от оферираниите продукти /номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 10, 13, 27 и 28/, изискани в т.3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие и е оферирал продукти, които не отговарят на изискванията заложиени в техническата спецификация - за номенклатурна единица 4 петрита за еднократна употреба е оферирал петрита с размер 55 мм при изискване в техническата спецификация за петрита с размер 60 мм. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Оптим Ко.” ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции” за обособена позиция XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“.

5. Участникът „Оптим Ко.” ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVI „Епруветки“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил проспекти и указания за употреба на част от оферираниите продукти /номенклатурни единици 1, 3, 5 и 6/ изискани в т.3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Оптим Ко.” ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции” за обособена позиция XVI „Епруветки“.

6. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Оптим Ко.” ООД за обособена позиция XIX „Бои и сетове за оцветявания“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

7. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XX „Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

8. Участникът „Оптим Ко.“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: оферира продукти, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация - за номенклатурна единица I не е посочен капацитета на оферирани хистотеки за парафинови блокчета и те са с размер 34,5x48x48, при изискване в техническата спецификация за хистотеки за парафинови блокчета с размер 48x48x27, а за номенклатурна единица 2 са оферирани хистотеки за микроскопски препарати с размер 14x48x48 и капацитет 4900 стъкла, при изискване в техническата спецификация на хистотеки за микроскопски препарати с размер 48x48x27 и капацитет 6000 стъкла. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Оптим Ко.“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“.

9. Участникът „Химтекс“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № III „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 3 са оферирани епруветки-серум /гел/ от 3,5 мл при изискване заложено в техническата спецификация за епруветки-серум /гел/ от 4 мл, за номенклатурна единица 7 са оферирани епруветки /ESR/ Na Citrat 0.129 от 1,6 мл при изискване заложено в техническата спецификация за епруветки /ESR/ Na Citrat 0.129 от 1,2 мл, за номенклатурна единица 17 са оферирани епруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/ от 4 мл при изискване заложено в техническата спецификация за микроепруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“.

10. Участникът „Химтекс“ ООД не е представил документи изискани в т.3.5. буква „е“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № XII „Лабораторни реактиви“, а именно: заверени от участника копия на сертификати за качество и декларации за съответствие на оферирани медицински изделия за номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция XII „Лабораторни реактиви“.

11. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XIII „Различни медицински уреди и изделия“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

12. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XIV „Съгледени изделия с лабораторна употреба“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.
13. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.
14. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XVI „Епруветки“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.
15. Участникът „Химтекс“ ООД не е представил документи изискани в т.3.5. буква „е“ и буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № XIX: „Бои и сетове за оцветявания“, а именно: заверени от участника копия на сертификати за качество и декларации за съответствие на оферирани медицински изделия за номенклатурна единица 1 и проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за всички номенклатурни единици. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции“ за обособена позиция XIX: „Бои и сетове за оцветявания“.
16. Участникът „Химтекс“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация - за номенклатурна единица 1 са оферирани хистотеки за парафинови блокчета с размер 91x485x480 мм и капацитет 910 блокчета, при изискване в техническата спецификация за такива с размер 48x48x27 см. За номенклатурна единица 2 са оферирани хистотеки за микроскопски препарати с размер 146x485x480 мм и капацитет 5600 стъкла, при изискване в техническата спецификация на такива с размер 48x48x27 и капацитет 6000 стъкла. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции“ за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“.
17. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Хроно“ ООД за обособена позиция XXXVI: „Реактиви за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/ или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
18. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XIV: „Съгледени изделия с лабораторна употреба“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
19. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XVI: „Епруветки“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
20. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XVII: „Серологични проби“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

21. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция III: „Затворена система за вземане на кръв“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
22. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция XIII „Различни медицински уреди и изделия“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
23. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати и изделия“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
24. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Булмар МЛ“ ООД за обособена позиция II: „Реактиви за кръвен анализ“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
25. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Булмар МЛ“ ООД за обособена позиция XXI „Консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200“ - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
26. Участникът „Елит Медикал“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № III „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 2 са оферирани игли без визуализираща камера при изискване да има такава, а за номенклатура 16 са оферирани градуирани пипети за СУЕ при изискани в техническата спецификация микропроветки /ESR/. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Елит Медикал“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“.
27. Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № IX „Среда за развитие на биологични култури“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: няма описание и указания за употреба на оферираните продукти за номенклатурна единица 2 – анаеробни транспортни системи, а за номенклатури 3 и 5 са оферирани продукти без транспортна среда, при изискване заложено в техническата спецификация за транспортни системи. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Ридаком“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция IX „Среда за развитие на биологични култури“.
28. Участникът „Ридаком“ ЕООД не е представил документи изискани съгласно т. 3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № X „Антибиотични дискове“, а именно: подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти за номенклатури 3 и от 5 до 66 и общи указания за употреба за всички номенклатури. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Ридаком“ ЕООД от открита

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция X „Антибиотични дискове“.

29. Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVII „Серологични проби“, което не отговаря на предварително обявените изисквания в т. 3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, като не е представил документи които са част от техническото предложение за обособена позиция проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и общи указания за употреба. Участникът офертира медицински изделия, за които не е представил коректни оторизационни документи, а именно:

- оторизационно писмо, без дата и срок за оторизация, от производителя Chemelex за Менидимедика Герукому, с право той да оторизира „Ридаком“ ЕООД, но не е представен документ за такава преоторизация

- известие за оторизация от производителя SEKISUI на участника „Ридаком“ ЕООД, копието на оригиналния документ не съдържа подписи на производителя SEKISUI.

Оферирани са продукти, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: оферираните тестове за номенклатури 10 и 11 са за Elisa тест, а не за бърз имунохроматографски, каквото е изискването в техническата спецификация. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Ридаком“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XVII „Серологични проби“.

30. Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVIII „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът офертира медицински изделия, които не съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, а именно: по номенклатурни единици 3 и 6, са оферирани едни и същи продукти - оферираната хранителна среда по номенклатура 3 не отговаря на изискванията за двуфазна среда с неселективна фаза за първично изолиране на гъбички и хромогенна фаза за идентификация на *C.albicans*, *C.tropicalis*, *C.crusei*, а по номенклатури 16 и 21 в предоставените каталози и указания за употреба са описани сухи среда, а не разляти в петрита, каквото е изискването в техническата спецификация. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Ридаком“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XVIII „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“.

31. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Ридаком“ ЕООД за обособена позиция XX „Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

32. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

33. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXV „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

34. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXVI „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

35. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXVII „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Duffy“, от един производител е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

36. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXVIII „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

37. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXIX „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и Р, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

38. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXX „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Luthera, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

39. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № VIII „Консумативи за анализ на урина“, което не отговаря на предварително обявените изисквания в т. 3.5. букви „д“, „е“ и „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, като не е представил документи които са част от техническото предложение, а именно оторизационни писма на името на участника от производителите Roche и Fortress Diagnostics Ltd на медицинските изделия или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя и сертификат за качество и декларация за съответствие и подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за офертираните продукти по номенклатурна единица 6. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции “ за обособена позиция № VIII „Консумативи за анализ на урина“.

40. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил Техническо предложение за обособена позиция № XVII „Серологични проби“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл. 102 от ЗОП.*

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на

Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция № XVII „Серологични проби“.

41. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция № XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“.

42. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXV: „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция № XXV: „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“.

43. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция № XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител“.

44. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXVIII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция № XXVIII: “Тест реагенти за типизиране на кръвнотипова система MNS, от един производител”.

45. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXIX: “Тест реагенти за типизиране на кръвнотипови системи Lewis и Р, от един производител”, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Бг Мед“ ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция № XXIX: “Тест реагенти за типизиране на кръвнотипови системи Lewis и Р, от един производител”.

46. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Диамед“ ООД за обособена позиция VII: „Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

47. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Диамед“ ООД за обособена позиция XI: „Среди за хемокултури за апарат Bactec или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

48. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Диамед“ ООД за обособена позиция XVIII: „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

49. Участникът „Аквахим“ АД е представил техническо предложение за обособена позиция № III „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 2 са оферирани игли без визуализираща камера при изискване да има такава. Участникът не е представил документи изискани съгласно т. 3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № III „Затворена система за вземане на кръв“, а именно: подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти за номенклатурни единици 7, 8, 13, 14, 15 и 16 и указания за употреба за всички номенклатури. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид посочените констатации Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Аквахим“ АД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“.

50. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XII: „Лабораторни реактиви“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
51. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XIII: „Различни медицински уреди и изделия“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
52. Участникът „Аквахим“ АД е представил техническо предложение за обособена позиция № XXXIV: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 1 са оферирани хистотеки за парафинови блокчета с размер 517x480x361 мм и капаците 3250, въпреки че в техническата спецификация са изискани хистотеки с размер 48x48x27 см и капацитет 3000, за номенклатурна единица 2 са оферирани хистотеки за микроскопски препарати с размер 517x480x361 мм и капацитет 12500 стъкла, въпреки че в техническата спецификация са изискани хистотеки с размер 48x48x27 и капацитет 6000 стъкла. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Аквахим“ АД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции“ за обособена позиция XXXIV: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“.
53. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция I: „Химически реактиви“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
54. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция VI: „Мануални идентификационни системи за система REMEL или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
55. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция IX: „Среда за развитие на биологични култури“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
56. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция X: „Антибиотични дискове“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
57. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XIII: „Различни медицински уреди и изделия“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
58. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XVII: „Серологични проби“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
59. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XX: „Миюлер Хинтон с 5 % конска кръв“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
60. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
61. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXVII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Duffy,

от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

62. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXVIII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

63. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXIX: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и Р, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

64. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXX: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Luthera, от един производител, от един производител“ е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

65. Участникът „Биомед Фючар“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е оферирал едни и същи продукти за номенклатурни единици 3, 13 и 27, въпреки че в техническата спецификация за посочените номенклатурни единици се изискват стативи за различни размери епруветки, а именно Статив за микроцентрофужки Епендорф по номенклатура 3, Стативи за пластмасови епруветки с диам. 11 мм и дължина 45 мм по номенклатура 13 и Стативи за епруветки Ø12 x 75мм по номенклатура 27. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Биомед Фючар“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции“ за обособена позиция XV - Пластмасови продукти за лабораторна употреба.

66. Участникът „Биомед Фючар“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVI - Епруветки, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е оферирал едни и същи продукти за номенклатурни единици 1 и 2, въпреки че в техническата спецификация за посочените номенклатурни единици се изискват различни размери епруветки, а именно „Епруетка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 14 мм, дължина 100 мм“ за номенклатурна единица 1 и „Епруетка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 16 мм, дължина 100 мм“ за номенклатурна единица 2. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Биомед Фючар“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции“ за обособена позиция XVI - Епруетки.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 26.07.2017 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Университетска болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения бе публикувано на 21.07.2017 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Университетска болница „Лозенец“.

На 26.07.2017 г. в 10.00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си с публично заседание. Заседанието се ръководи от председателя на комисията. На заседанието присъства Емилия Захаријева, упълномощен представител на участника „Елит Медикал“ ООД. Комисията отвори пликовете с предлагани ценови параметри на допуснатите участници по реда на подаване на офертите. При отваряне на ценовите оферти Председателят на Комисията оповести предлаганите цени. С това Комисията приключи заседанието.

I. Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XIII “Различни медицински уреди и изделия” е 30 628,80 /тридесет хиляди шестстотин двадесет и осем и 0,80/ лева без ДДС и надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция – 21 000,00 /двадесет и една хиляди/ лева без ДДС, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Елта 90М“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция XIII “Различни медицински уреди и изделия”.

Мотиви:

Участникът „Елта 90М“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XIII “Различни медицински уреди и изделия”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от Раздел I Предмет на обществената поръчка от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXIV “Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО” е 3 450,90 /три хиляди четиристотин и петдесет и 0,90/ лева без ДДС и надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция – 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Елпак-лизинг“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”** за обособена позиция XXIV “Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО”.

Мотиви:

Участникът „Елпак-лизинг“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XXIV “Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от Раздел I Предмет на обществената поръчка от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показателя за оценка – „най-ниска цена“.

Комисията установи, че са налични обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП в следните случаи:

- ценовото предложение на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XIII “Различни медицински уреди и изделия” е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници;

- ценовото предложение на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция ХХ „Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв“ е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията с писма изиска от участниците „Аквахим“ АД и „Оптим Ко.“ ООД да представят в 5-дневен срок от получаване на искането подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовото си предложение.

Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание на 12.09.2017 г. и разгледа получените в срок писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участниците „Аквахим“ АД и „Оптим Ко.“ ООД, както следва:

1. Обосновката на участника „Аквахим“ АД е получена в срок, с писмо VII-6-38/31.07.2017 г. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно:

- участникът „Аквахим“ АД е официален представител за България на фирмата производител Diapath;

- продуктите на посочената фирма в настоящата процедура са широко използвани, поради което „Аквахим“ АД достига значителни обеми на техните продажби и има възможност да получи преференциални цени за тях;

- формирането на единичните предложени цени за продуктите, оферирани от „Аквахим“ АД е на основата на договорени от тяхна страна преференциални цен с Diapath;

- към специалните ценови условия за България е включена и допълнителна отстъпка за настоящата процедура;

- като допълнителен фактор, който снижава разходите на участника е оптимизирания транспорт, който Отдел „Логистика“ на „Аквахим“ АД е осигурил и който позволява да не се натоварват единичните цени с високи транспортни разходи.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Аквахим“ АД.

2. Обосновката на участника „Оптим Ко.“ ООД е получена в срок, с писмо VII-6-39/31.07.2017 г. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно:

- участникът „Оптим Ко.“ ООД е официален представител и директен вносител на стоките, производство на Biolab INC., Унгария, това обстоятелство позволява закупуването на стоките на преференциални цени;

- географската близост на производителя и наличието на складови площи на „Оптим Ко.“ ООД позволява оптимизиране на логистичните разходи;

- Цените са формиран на база на цените на производителя, като са обвързани с ценовата му политика, която е резултат от маркетингово проучване на търсенето и предлагането и цели запазването и намаляването на цените за сметка на печалбата, с цел осигуряване на по-високи обороти;

- формирането на цената за конкретната процедура е само на основа на оптимизирания преки оперативни разходи, с минимизирана търговска надценка и е изчистено от всички рекламни и административни разходи;

- участникът не получава държавна помощ.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Оптим Ко.“ ООД.

Комисията продължи работа и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика с критерий „най-ниска цена“. Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици **Приложение № 1** към протокола.

Комисията извърши класиране по обособени позиции по критерия „Най-ниска цена“.

VI. Класиране на участниците:

Комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция I: „Химически реактиви“

на първо място се класира участника „Елга 90М“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция II: „Реактиви за кръвен анализ“

на първо място се класира участника „Булмар МЛ“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция III: „Затворена система за вземане на кръв“

на първо място се класира участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция IV: „Консумативи за ротационен тромбеластограф“

на първо място се класира участника „Медилон“ ЕООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция VI: „Мануални идентификационни системи за система РЕМЕЛ или еквивалентни“

на първо място се класира участника „Елга 90М“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция VII: „Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни“

на първо място се класира участника „Диамед“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция IX: „Среда за развитие на биологични култури“

на първо място се класира участника „Елга 90М“ ООД със 00,00 точки;

по Обособена позиция X: „Антибиотични дискове“

на първо място се класира участника „Елга 90М“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция XI: „Среди за хемокултури за апарат Bactec или еквивалентни“

на първо място се класира участника „Диамед“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция XII: „Лабораторни реактиви“

на първо място се класира участника „Аквахим“ АД със 100,00 точки;

по Обособена позиция XIII: „Различни медицински уреди и изделия“

на първо място се класира „Аквахим“ АД със 100,00 точки;

на второ място се класира „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД със 76,00 точки;

на трето място се класира „Химтекс“ ООД със 73,42 точки.

по Обособена позиция XIV: „Стъклени изделия с лабораторна употреба“

на първо място се класира участника „Химтекс“ ООД със 100,00 точки;

на второ място се класира участника „Данс Фарма“ ЕООД с 81,04 точки;

по Обособена позиция XV: „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“
на първо място се класира участника „Химтекс“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция XVI: „Епруветки“
на първо място се класира участника „Химтекс“ ООД със 100,00 точки;
на второ място се класира участника „Данс Фарма“ ЕООД с 56,73 точки;

по Обособена позиция XVII: „Серологични проби“
на първо място се класира участника „Елта 90М“ ООД със 100,00 точки;
на второ място се класира участника „Данс Фарма“ ЕООД със 76,19 точки;

по Обособена позиция XVIII: „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“
на първо място се класира участника „Диамед“ ООД със 100,00 точки;

по Обособена позиция XIX: „Бои и сетове за оцветявания“
на първо място се класира участника „Оптим Ко“ ООД със 100,00 точки;

Обособена позиция XX: „Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв“
на първо място се класира участника „Оптим Ко“ ООД със 100,00 точки;
на второ място се класира участника „Ридаком“ ЕООД с 94,29 точки;
на трето място се класира участника „Елта 90М“ ООД с 66,00 точки;

Обособена позиция XXI: „Консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни“
на първо място се класира участника „Булмар МЛ” ООД със 100,00 точки;

Обособена позиция XXV: „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“
- на първо място се класира участника „Елпак-лизинг“ ЕООД със 100,00 точки;

Обособена позиция XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител „
на първо място се класира участника „Елпак-лизинг“ ЕООД със 100,00 точки;
на второ място се класира участника „Елта 90М“ ООД с 71,04 точки;

Обособена позиция XXVII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Duffy, от един производител“
на първо място се класира участника „Елпак-лизинг“ ЕООД със 100,00 точки;
на второ място се класира участника „Елта 90М“ ООД с 54,18 точки;

- Обособена позиция XXVIII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител“

на първо място се класира участника „Елпак-лизинг“ ЕООД със 100,00 точки;
на второ място се класира участника „Елта 90М“ ООД с 64,72 точки;

Обособена позиция XXIX: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и Р, от един производител“

на първо място се класира участника „Елпак-лизинг“ ЕООД със 100,00 точки;

на второ място се класира участника „Елта 90М“ ООД със 70,75 точки;

Обособена позиция XXX: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Luthera, от един производител“

на първо място се класира участника „Елпак-лизинг“ ЕООД със 100,00 точки;

на второ място се класира участника „Елта 90М“ ООД с 41,93 точки;

Обособена позиция XXXIV: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати кръв“

на първо място се класира участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД със 100,00 точки;

Обособена позиция XXXVI: „Реактиви за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/ или еквивалентни кръв“

на първо място се класира участника „Хроно“ ООД със 100,00 точки.

VII. Предложение за отстраняване на участници:

1. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Диахем“ ООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция № XXIV – „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“.

2. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Диахем“ ООД от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция № XXXI „Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни“.

3. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Оптим Ко.“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“.

4. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Оптим Ко.“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция XVI „Епруветки“.

5. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Оптим Ко.“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“.

6. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“.

7. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с

предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XII „Лабораторни реактиви“.

8. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Химтекс“ ООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XIX: „Бои и сетове за оцветявания“.

9. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Химтекс“ ООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“.

10. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Елит Медикал“ ООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“.

11. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Ридаком“ ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция IX “Среда за развитие на биологични култури“.

12. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Ридаком“ ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция X „Антибиотични дискове“.

13. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Ридаком“ ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XVII „Серологични проби“.

14. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Ридаком“ ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XVIII „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“.

15. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед“ ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № VIII „Консумативи за анализ на урина“.

16. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед“ ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № XVII „Серологични проби“.

17. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед“ ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO“.

18. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед“ ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № XXV: „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“.

19. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед“ ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена

поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № XXVI: **“Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупова система Kidd, от един производител”**.

20. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед” ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № XXVIII: **“Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупова система MNS, от един производител”**.

21. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника **„Бг Мед” ЕООД** от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция № XXIX: **“Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупови системи Lewis и Р, от един производител”**.

22. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника **„Аквахим” АД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция III **„Зтворена система за вземане на кръв”**.

23. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника **„Аквахим” АД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XXXIV: **„Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати”**.

24. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника **„Биомед Фючар” ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XV - **Пластмасови продукти за лабораторна употреба**.

25. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника **„Биомед Фючар” ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XVI - **Епруветки**.

26. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника **„Елта 90М” ООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XIII **“Различни медицински уреди и изделия”**.

27. Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника **„Елпак-лизинг” ЕООД** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи за лабораторни по обособени позиции”** за обособена позиция XXIV **“Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO”**.

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник:

1. Мотиви за допускане на участника **„Медилон” ЕООД** за обособена позиция IV **„Консумативи за ротационен тромбеластограф”**:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

2. Мотиви за отстраняване на участника **„Диакхем” ООД** за обособена позиция № XXIV **„Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO”**:

Техническо предложение е не пълно и не отговаря на предварително обявените изискванията на Възложителя в т. 1.2.2. от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие, а именно участникът да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни. Техническо предложение не е изготвено по образца от документацията за участие публикуван на сайта на Възложителя и не съдържа изисканите от Възложителя данни за офертираните медицински изделия: Търговско наименование, Производител, Каталожен номер, Мл/л/тест/брой в 1 опаковка, Брой опаковки, съответстващи на общото количество и Съгласие. Участникът „Диахем“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Мотиви за отстраняване на участника „Диахем“ ООД за обособена позиция XXXI „Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни“:

Техническо предложение е не пълно и не отговаря на предварително обявените изискванията на Възложителя в т. 1.2.2. от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие, а именно участникът да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни. Техническо предложение не е изготвено по образца от документацията за участие публикуван на сайта на Възложителя и не съдържа изисканите от Възложителя данни за офертираните медицински изделия: Търговско наименование, Производител, Каталожен номер, Мл/л/тест/брой в 1 опаковка, Брой опаковки, съответстващи на общото количество и Съгласие. Участникът „Диахем“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

4. Мотиви за отстраняване на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“:

Участникът „Оптим Ко.“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил проспекти и указания за употреба на част от офертираните продукти /номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 10, 13, 27 и 28/, изискани в т.3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие и е офертирал продукти, които не отговарят на изискванията заложи в техническата спецификация - за номенклатурна единица 4 петрита за еднократна употреба е офертирал петрита с размер 55 мм при изискване в техническата спецификация за петрита с размер 60 мм. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Мотиви за отстраняване на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XVI „Епруветки“:

Участникът „Оптим Ко.“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVI „Епруветки“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил проспекти и указания за употреба на част от офертираните продукти /номенклатурни единици 1, 3, 5 и 6/ изискани в т.3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

6. Мотиви за допускане на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XIX „Бои и сетове за оцветявания“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на

Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

7. Мотиви за допускане на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XX „Миулер Хинтон с 5 % конска кръв“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

8. Мотиви за отстраняване на участника „Оптим Ко.“ ООД за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“:

Участникът „Оптим Ко.“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: офертира продукти, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация - за номенклатурна единица 1 не е посочен капацитета на оферираните хистотеки за парафинови блокчета и те са с размер 34,5x48x48, при изискване в техническата спецификация за хистотеки за парафинови блокчета с размер 48x48x27, а за номенклатурна единица 2 са оферирани хистотеки за микроскопски препарати с размер 14x48x48 и капацитет 4900 стъкла, при изискване в техническата спецификация на хистотеки за микроскопски препарати с размер 48x48x27 и капацитет 6000 стъкла. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

9. Мотиви за отстраняване на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“:

Участникът „Химтекс“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № III „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът офертира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 3 са оферирани епруветки-серум /гел/ от 3,5 мл при изискване заложен в техническата спецификация за епруветки-серум /гел/ от 4 мл, за номенклатурна единица 7 са оферирани епруветки /ESR/ Na Citrat 0.129 от 1,6 мл при изискване заложен в техническата спецификация за епруветки /ESR/ Na Citrat 0.129 от 1,2 мл, за номенклатурна единица 17 са оферирани епруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/ от 4 мл при изискване заложен в техническата спецификация за микроепруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

10. Мотиви за отстраняване на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XII „Лабораторни реактиви“:

Участникът „Химтекс“ ООД не е представил документи изискани в т.3.5. буква „е“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № XII „Лабораторни реактиви“, а именно: заверени от участника копия на сертификати за качество и декларации за съответствие на оферираните медицински изделия за номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

11. Мотиви за допускане на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XIII „Различни медицински уреди и изделия“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

12. Мотиви за допускане на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XIV „Съгледени изделия с лабораторна употреба“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

13. Мотиви за допускане на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

14. Мотиви за допускане на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XVI „Епруветки“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

15. Мотиви за отстраняване на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XIX: „Бои и сетове за оцветявания“:

Участникът „Химтекс“ ООД не е представил документи изискани в т.3.5. буква „е“ и буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № XIX: „Бои и сетове за оцветявания“, а именно: заверени от участника копия на сертификати за качество и декларации за съответствие на офертираните медицински изделия за номенклатурна единица 1 и проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за всички номенклатурни единици. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

16. Мотиви за отстраняване на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция XXXIV: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“:

Участникът „Химтекс“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът офертира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация - за номенклатурна единица 1 са офертирани хистотеки за парафинови блокчета с размер 91x485x480 мм и капацитет 910 блокчета, при изискване в техническата спецификация за такива с размер 48x48x27 см. За номенклатурна единица 2 са офертирани хистотеки за микроскопски препарати с размер 146x485x480 мм и капацитет 5600 стъкла, при изискване в техническата спецификация за такива с размер 48x48x27 и капацитет 6000 стъкла. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

17. Мотиви за допускане на участника „Хроно“ ООД за обособена позиция XXXVI: „Реактиви за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/ или еквивалентни“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

18. Мотиви за допускане на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XIV: „Съгледени изделия с лабораторна употреба“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

19. Мотиви за допускане на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XVI: „Епруветки“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

20. Мотиви за допускане на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XVII: „Серологични проби“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

21. Мотиви за допускане на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

22. Мотиви за допускане на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция XIII „Различни медицински уреди и изделия“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

23. Мотиви за допускане на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция XXXIV „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

24. Мотиви за допускане на участника „Булмар МЛ“ ООД за обособена позиция II „Реактиви за кръвен анализ“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на

Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

25. Мотиви за допускане на участника „Булмар МЛ“ ООД за обособена позиция ХХІ „Консумативи и реактиви за „ARCHITECT сі 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни“;

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

26. Мотиви за отстраняване на участника „Елит Медикал“ ООД за обособена позиция ІІІ „Затворена система за вземане на кръв“;

Участникът „Елит Медикал“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № ІІІ „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 2 са оферирани игли без визуализираща камера при изискване да има такава, а за номенклатура 16 са оферирани градуирани пипети за СУЕ при изискани в техническата спецификация микроепроветки /ESR/. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

27. Мотиви за отстраняване на участника „Ридаком“ ЕООД за обособена позиция ІХ „Среда за развитие на биологични култури“;

Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № ІХ „Среда за развитие на биологични култури“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: няма описание и указания за употреба на оферираните продукти за номенклатурна единица 2 – анаеробни транспортни системи, а за номенклатури 3 и 5 са оферирани продукти без транспортна среда, при изискване заложено в техническата спецификация за транспортни системи. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

28. Мотиви за отстраняване на участника „Ридаком“ ЕООД за обособена позиция № Х „Антибиотични дискове“;

Участникът „Ридаком“ ЕООД не е представил документи изискани съгласно т. 3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № Х „Антибиотични дискове“, а именно: подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти за номенклатури 3 и от 5 до 66 и общи указания за употреба за всички номенклатури. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

29. Мотиви за отстраняване на участника „Ридаком“ ЕООД за обособена позиция № ХVІІ „Серологични проби“;

Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № ХVІІ „Серологични проби“, което не отговаря на предварително обявените изисквания в т. 3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, като не е представил документи които са част от техническото предложение за обособена позиция проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и общи указания за употреба. Участникът оферира медицински изделия, за които не е представил коректни оторизационни документи, а именно:

- оторизационно писмо, без дата и срок за оторизация, от производителя Chemelex за Менидимедика Герукому, с право той да оторизира „Ридаком“ ЕООД, но не е представен документ за такава преоторизация

- известие за оторизация от производителя SEKISUI на участника „Ридаком“ ЕООД, копието на оригиналния документ не съдържа подписи на производителя SEKISUI.

Оферирани са продукти, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: оферирани тестове за номенклатури 10 и 11 са за Elisa тест, а не за бърз имунохроматографски, каквото е изискването в техническата спецификация. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

30. Мотиви за отстраняване на участника „Ридаком“ ЕООД за обособена позиция XVIII: „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“:

Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVIII „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, а именно: по номенклатурни единици 3 и 6, са оферирани едни и същи продукти - оферираната хранителна среда по номенклатура 3 не отговаря на изискванията за двуфазна среда с неселективна фаза за първично изолиране на гъбички и хромогенна фаза за идентификация на *C.albicans*, *C.tropicalis*, *C.crucei*, а по номенклатури 16 и 21 в предоставените каталози и указания за употреба са описани сухи среда, а не разляти в петрита, каквото е изискването в техническата спецификация. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

31. Мотиви за допускане на участника „Ридаком“ ЕООД за обособена позиция XX „Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

32. Мотиви за отстраняване на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“:

Участникът „Елпак-лизинг“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от Раздел I Предмет на обществената поръчка от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

33. Мотиви за допускане на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXV „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

34. Мотиви за допускане на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXVI „Тест реагенти за типизиране на кръвнотруповна система Kidd, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

35. Мотиви за допускане на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXVII „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Duffy, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

36. Мотиви за допускане на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXVIII „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

37. Мотиви за допускане на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXIX „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и P, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

38. Мотиви за допускане на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXX „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Luthera, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

39. Мотиви за отстраняване на участника „Бг Мед“ ЕООД за обособена позиция VIII „Консумативи за анализ на урина“:

Участникът е представил техническо предложение за обособена позиция № VIII „Консумативи за анализ на урина“, което не отговаря на предварително обявените изисквания в т. 3.5. букви „д“, „е“ и „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, като не е представил документи които са част от техническото предложение, а именно оторизационни писма на името на участника от производителите Roche и Fortress Diagnostics Ltd на медицинските изделия или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя и сертификат за качество и декларация за съответствие и подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за офертираните продукти по номенклатурна единица 6. Участникът „Бг Мед“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

40. Мотиви за отстраняване на участника „Бг Мед“ ЕООД за обособена позиция XVII „Серологични проби“:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № XVII „Серологични проби“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

41. Мотиви за отстраняване на участника „Бг Мед“ ЕООД за обособена позиция XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO“:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXIV „Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

42. Мотиви за отстраняване на участника „Бг Мед“ ЕООД за обособена позиция XXV: „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXV: „Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

43. Мотиви за отстраняване на участника „Бг Мед“ ЕООД за обособена позиция XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотгруппова система Kidd, от един производител“:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотгруппова система Kidd, от един производител“, което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

44. Мотиви за отстраняване на участника за обособена позиция „Бг Мед“ ЕООД XXVIII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотгруппова система MNS, от един производител“:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXVIII: "Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител", което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

45. Мотиви за отстраняване на участника „Бг Мед“ ЕООД за обособена позиция XXIX: "Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и P, от един производител":

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № XXIX: "Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и P, от един производител", което не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.5. буква „д“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие. *Заличено обстоятелство, приложена декларация за конфиденциалност на осн. чл.102 от ЗОП.*

46. Мотиви за допускане на участника „Диамед“ ООД за обособена позиция VII: „Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

47. Мотиви за допускане на участника „Диамед“ ООД за обособена позиция XI: „Среди за хемокултури за апарат Bactec или еквивалентни“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

48. Мотиви за допускане на участника „Диамед“ ООД за обособена позиция XVIII: „Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

49. Мотиви за отстраняване на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция III „Затворена система за вземане на кръв“:

Участникът „Аквахим“ АД е представил техническо предложение за обособена позиция № III „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 2 са оферирани игли без визуализираща камера при изискване да има такава. Участникът не е представил документи изискани съгласно т. 3.5. буква „и“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията, които са част от техническото предложение за обособена позиция № III

„Затворена система за вземане на кръв“, а именно: подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти за номенклатурни единици 7, 8, 13, 14, 15 и 16 и указания за употреба за всички номенклатури. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

50. Мотиви за допускане на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XII: „Лабораторни реактиви“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

51. Мотиви за допускане на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XIII: „Различни медицински уреди и изделия“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

52. Мотиви за отстраняване на участника „Аквахим“ АД за обособена позиция XXXIV: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“:

Участникът „Аквахим“ АД е представил техническо предложение за обособена позиция № XXXIV: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът оферира медицински изделия, които не съответстват на изискванията в техническата спецификация, а именно: за номенклатурна единица 1 са оферирани хистотеки за парафинови блокчета с размер 517x480x361 мм и капаците 3250, въпреки че в техническата спецификация са изискани хистотеки с размер 48x48x27 см и капацитет 3000, за номенклатурна единица 2 са оферирани хистотеки за микроскопски препарати с размер 517x480x361 мм и капацитет 12500 стъкла, въпреки че в техническата спецификация са изискани хистотеки с размер 48x48x27 и капацитет 6000 стъкла. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

53. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция I: „Химически реактиви“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

54. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция VI: „Мануални идентификационни системи за система РЕМЕЛ или еквивалентни“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

55. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция IX „Среда за развитие на биологични култури“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на

Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

56. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция Х: „Антибиотични дискове“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

57. Мотиви за отстраняване на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XIII: „Различни медицински уреди и изделия“:

Участникът „Елта 90М“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XIII “Различни медицински уреди и изделия”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от Раздел I Предмет на обществената поръчка от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

58. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XVII: „Серологични проби“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

59. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XX: „Миулер Хинтон с 5 % конска кръв“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

60. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXVI: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотруповна система Kidd, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

61. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXVII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотруповна система Duffy, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

62. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXVIII: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотруповна система MNS, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на

Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

63. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXIX: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и Р, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

64. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XXX: „Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Luthera, от един производител“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

65. Мотиви за отстраняване на участника „Биомед Фючар“ ЕООД за обособена позиция XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“:

Участникът „Биомед Фючар“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XV „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е оферирал едни и същи продукти за номенклатурни единици 3, 13 и 27, въпреки че в техническата спецификация за посочените номенклатурни единици се изискват стативи за различни размери епруветки, а именно Статив за микроцентрофужки Епендорф по номенклатура 3, Стативи за пластмасови епруветки с диам. 11 мм и дължина 45 мм по номенклатура 13 и Стативи за епруветки ø12 x 75мм по номенклатура 27. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

66. Мотиви за отстраняване на участника „Биомед Фючар“ ЕООД за обособена позиция № XVI – „Епруветки“:

Участникът „Биомед Фючар“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XVI - Епруветки, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е оферирал едни и същи продукти за номенклатурни единици 1 и 2, въпреки че в техническата спецификация за посочените номенклатурни единици се изискват различни размери епруветки, а именно „Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 14 мм, дължина 100 мм“ за номенклатурна единица 1 и „Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 16 мм, дължина 100 мм“ за номенклатурна единица 2. участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция I: Химически реактиви – с участника „Елта 90М“ ООД
- Обособена позиция II: Реактиви за кръвен анализ – с участника „Булмар МЛ“
- Обособена позиция III: Затворена система за вземане на кръв – с участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД
- Обособена позиция IV: Консумативи за ротационен тромбеластограф – с участника „Медилон“ ЕООД
- Обособена позиция VI: Мануални идентификационни системи за система РЕМЕЛ или еквивалентни – с участника „Елта 90М“ ООД

- Обособена позиция VII: Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни – с участника „Диамед“ ООД
- Обособена позиция IX: Среда за развитие на биологични култури – с участника „Елта 90М“ ООД
- Обособена позиция X: Антибиотични дискове – с участника „Елта 90М“ ООД с достигнати 100,00 точки по методиката на възложителя
- Обособена позиция XI: Среда за хемокултури за апарат Bactec или еквивалентни – с участника „Диамед“ ООД
- Обособена позиция XII: Лабораторни реактиви – с участника „Аквахим“ АД
- Обособена позиция XIII: Различни медицински уреди и изделия - с участника „Аквахим“ АД
- Обособена позиция XIV: Стъклени изделия с лабораторна употреба - с участника „Химтекс“ ООД
- Обособена позиция XV: Пластмасови продукти за лабораторна употреба - с участника „Химтекс“ ООД
- Обособена позиция XVI: Епруветки - с участника „Химтекс“ ООД
- Обособена позиция XVII: Серологични проби - с участника „Елта 90М“ ООД
- Обособена позиция XVIII: Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител – с участника „Диамед“ ООД
- Обособена позиция XIX: Бои и сетове за оцветявания – с участника „Оптим Ко.“ ООД
- Обособена позиция XX: Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв - с участника „Оптим Ко.“ ООД
- Обособена позиция XXI: Консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни – с участника „Булмар МЛ“ ООД
- Обособена позиция XXV: Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител – с участника „Елпак-лизинг“ ЕООД
- Обособена позиция XXVI: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупова система Kidd, от един производител - с участника „Елпак-лизинг“ ЕООД
- Обособена позиция XXVII: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупова система Duffy, от един производител - с участника „Елпак-лизинг“ ЕООД
- Обособена позиция XXVIII: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупова система MNS, от един производител - с участника „Елпак-лизинг“ ЕООД
- Обособена позиция XXIX: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупови системи Lewis и P, от един производител - с участника „Елпак-лизинг“ ЕООД
- Обособена позиция XXX: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрпупова система Luthera, от един производител - с участника „Елпак-лизинг“ ЕООД
- Обособена позиция XXXIV: Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати кръв – с участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД
- Обособена позиция XXXVI: Реактиви за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/ или еквивалентни кръв – с участника „Хроно“ ООД

Х. Предложение за прекратяване на процедурата:

1. Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП за обособени позиции № V “Мануални идентификационни системи за API или еквивалентни”, № XXII “Среда за хемокултури за апарат Bactalert или еквивалентни”, № XXIII “Консумативи за Elisa test”, № XXXII “Поликлонални човешки тест реактиви”, № XXXIII “Контролни реактиви и реактиви за изследване в мануална техника” и № XXXV “Тестове за апарат mini Vidas или еквивалентни”.

Мотиви: За обособените позиции не е подадена нито една оферта.

2. Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110 ал. 1 т. 2 от ЗОП за обособени позиции № VIII "Консумативи за анализ на урина", XXIV "Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO" и № XXXI "Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни".

Мотиви: Всички подадени оферти за обособени позиции № VIII "Консумативи за анализ на урина", XXIV "Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO" и № XXXI "Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни" не отговарят на условията за представяне, включително за форма, или са неподходящи.

Комисията приключи своята работа в законовия срок и изготви протоколи за работата си, неразделна част от настоящия Доклад.

Комисията предава Доклада, заедно с протоколите и документите на Възложителя за произнасяне с Решение по реда на чл. 108, ал. 1 от ЗОП.

Решенията на комисията са взети с мнозинство, няма изразени особени мнения от член на комисията.

Приложение: Протоколи от работата на Комисията.

Председател:	 доц. д-р Ася Станчева
Членове:	 доц. д-р Антонина Гегова
.....	 д-р Боряна Панова-Иванова
.....	 д-р Калина Мадаржиева
.....	 Добринка Петрова
.....	 Григор Манчев
.....	 Ралица Туйкова

Зачитено обстоятелство по см. чл. 2 от ЗЗЛД