

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№VII-17-85/18.04.2018 г.

Изх. № VII-17-153

11.05.2020

Днес, 16.04.2020 г., в гр. София, на основание чл. 116 от ЗОП, между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1407 София, район „Триадица“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Козяк“ 1, ЕИК 205967328, № по ДДС BG 205967328, представлявана от Проф. Д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева –упълномощено лице със Заповед № 16/15.01.2020г. и Петя Димитрова – Гл. счетоводител (като правопреемник на „УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“), и наричана за краткост Възложител, от една страна

и

Б. Браун Медикал” ЕООД, ЕИК 175016820, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, Сграда А2, Офис 111, тел. 02 8076781, факс: 02 8076752, e-mail: gergana.gyosheva@bbbraun.com и petya.aleksandrova@bbbbaun.com, представлявано от Хорст Щюер - управител, Манфред Марле - управител, Петър Асенов-прокурист и Даниела Гидикова-Йовоган - прокурист, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 9.1.4. от Договора за обществена поръчка №VII-17-85/18.04.2018 г. с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции“ по обособена позиция № 4 за доставка на „Принадлежности за съдов достъп и трансфузия“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-17-85/18.04.2018 г. с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции“ по обособена позиция № 4 за доставка на „Принадлежности за съдов достъп и трансфузия“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор Договор №VII-17-85/18.04.2018 г. с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции“ по обособена позиция № 4 за доставка на „Принадлежности за съдов достъп и трансфузия“ се налага следното изменение: Срокът на действие на договор №VII-17-85/18.04.2018 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Извършва се вътрешна замяна, като се увеличават количествата на едни номенклатурни единици за сметка на намалението на други, без да се променя стойността на договора. Промяната е отразена в приложение №1, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Клауза 3. Изпълнителят се задължава да осигури актуална гаранция за изпълнение на договора за новия срок.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА №VII-17-85/18.04.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Браун Медикал” ЕООД:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ „Лозенец“

.....
Десислава Пенчева-уп

.....
Петя Димитрова - Гл. счетоводител

Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗМ

IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИИ

№	Наименование	Марка	Брой*	Търговско наименование	Производител	Каталожен номер	Баркод идентификатор	Брой в опаковка	Цена за единично количество без ДДС	Цена за единично количество с ДДС	Брой опаковки, съответстващи на общото количество	Единична цена за опаковка в лв. без ДДС	Единична цена за опаковка в лв. с ДДС	Обща стойност за опаковки в лв. без ДДС	Обща стойност за опаковки в лв. с ДДС
1	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тякостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вървядени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 нива 14 G		6р	INTROCAN SAFETY PUR 14G, 2.2X50MM- EU	Б. Браун Мелзунген, Германия	4251717-01	4046963351229	50	0,98	1,18	40	49,00	58,80	1960,00	2352,00
2	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тякостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вървядени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 нива 16G		6р	INTROCAN SAFETY PUR 16G, 1.7X50MM- EU	Б. Браун Мелзунген, Германия	4251695-01	4046963351168	50	0,98	1,18	40	49,00	58,80	1960,00	2352,00
3	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тякостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вървядени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 нива 18G		6р	INTROCAN SAFETY PUR 18G, 1.3X45MM- EU	Б. Браун Мелзунген, Германия	4251679-01	4046963351106	50	0,98	1,18	40	49,00	58,80	1960,00	2352,00
4	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тякостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вървядени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 нива 20G		6р	INTROCAN SAFETY PUR 20G	Б. Браун Мелзунген, Германия	4251644-01	4046963351045	50	0,98	1,18	0	49,00	58,80	0,00	0,00
5	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тякостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вървядени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 нива, 16 G		6р	INTROCAN SAFETY-W G 16 PUR, 1.70 x 50 mm, grey	Б. Браун Мелзунген, Германия	4253612-01	4046963351700	50	0,98	1,18	0	49,00	58,80	0,00	0,00

Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил.	6p	12000	INTROCAN SAFETY-W G 18 PUR, 1.30 x 45 mm, green	Б. Браун Мелзунген, Германия	4253590-01	4046963351656	50	0,98	1,18	240	49,00	58,80	11760,00	14112,00
Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил.	6p	26000	INTROCAN SAFETY-W G 20 PUR, pink	Б. Браун Мелзунген, Германия	4253566-01	4046963351618	50	0,98	1,18	520	49,00	58,80	25480,00	30576,00
Четири израдени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина, специално трипосокостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксирани крила и ръкохватка с цвят код на диаметра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -20G														
Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил.	6p	11000	INTROCAN SAFETY-W G 22 PUR, pink	Б. Браун Мелзунген, Германия	4253540-01	4046963351588	50	0,98	1,18	220	49,00	58,80	10780,00	12936,00
Четири израдени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина, специално трипосокостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксирани крила и ръкохватка с цвят код на диаметра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -22G														
Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил.														
Четири израдени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Специално трипосокостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Фиксирани крила и ръкохватка с цвят код на диаметра. Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -24G	6p	3576	INTROCAN SAFETY-W G 24 PUR, 0.70 x 19 mm, yellow	Б. Браун Мелзунген, Германия	4253523-01	4046963351557	50	0,98	1,18	71,52	49,00	58,80	3504,48	4205,38
Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 бат, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, устойчиви на липиди и агресивни медикаменти	6p	42727	DISCOFIX C-3, blue	Б. Браун Мелзунген, Германия	16494C	4022495787309	100	0,55	0,66	427,3	55,00	66,00	23499,85	28199,82
Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 бат, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, с удължител 25 см, устойчиви на липиди и агресивни медикаменти	6p	0	DISCOFIX C-3, blue, with 25 cm tubing	Б. Браун Мелзунген, Германия	16520C	4022495787484	50	1,75	2,10	0	87,50	105,00	0,00	0,00
Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 бат, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, устойчиви на липиди и агресивни медикаменти	6p	1000	DISCOFIX C Manifold 5fold mil: colour	Б. Браун Мелзунген, Германия	16600C	4022495869722	50	5,50	6,60	20	275,00	330,00	5500,00	6600,00
Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 бат, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, устойчиви на липиди и агресивни медикаменти с пет кранчета с различни цвятове в общ корпус	6p	1000	Discofix C manifold 5 fold multicolour	Б. Браун Мелзунген, Германия	16608C	4046963941055	40	6,83	8,20	25	273,20	327,84	6830,00	8196,00
Държач за трипътници и манометрична скала за интравенозна система за измерване на ЦВН	6p	400	DISCOFIX combi-holder	Б. Браун Мелзунген, Германия	4086007	4022495005700	1	77,40	92,88	400	77,40	92,88	30960,00	37152,00
Ватерфалк 21G	6p	7800	VENOFIX A, G 21, 0.80 x 20 mm, green	Б. Браун Мелзунген, Германия	4056337	4022495072207	200	0,35	0,42	39	70,00	84,00	2730,00	3276,00

16	Ветерфайбри 22G	бр	0	VENOFIX A - G 23, 0.65 x 20 mm, blue	Б. Браун Мелзунген, Германия	4066353	4022495070500	200	0,35	0,42	0	70,00	84,00	0,00	0,50
17	Ветерфайбри 23G	бр	200	VENOFIX A - G 26, 0.60 x 15 mm, orange	Б. Браун Мелзунген, Германия	4066370	4022495097002	200	0,35	0,42	1	70,00	84,00	70,00	84,00
18	Термодилюционен катетър 7 F, 110, четирилуменен, S извивка,	бр	100	Cordupl TD	Б. Браун Мелзунген, Германия	5041422	4022495271549	1	240,00	288,00	100	240,00	288,00	24000,00	28800,00
19	Дезиле 8 F (2,8мм, х 3,5мм, L10cm) интродюсер с хемостатична клапа и сет за въвеждане, покриващо стерилно чорапче	бр	200	Intradup Special Basic kit	Б. Браун Мелзунген, Германия	5210097	4027478005319	1	100,00	120,00	200	100,00	120,00	20000,00	24000,00
20	Сет за катетриране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см.	бр	400	Артефокс/V	Б. Браун Мелзунген, Германия	5206359/ 5206332/5 206362	4027478063708/ 4027478063654/ 4046963186975	1	22,00	26,40	400	22,00	26,40	8800,00	10560,00
21	Сет за катетриране на артерия по Селдингер 20 G - 8 см.	бр	1000	Артефокс/V	Б. Браун Мелзунген, Германия	5206324/5 206363	4027478063609/ 4046963186982	1	22,00	26,40	1000	22,00	26,40	22000,00	26400,00
22	Сет за катетриране на артерия по Селдингер 22 G - 8 см.	бр	200	Артефокс/V	Б. Браун Мелзунген, Германия	5206316	4027478063555	1	22,00	26,40	200	22,00	26,40	4400,00	5280,00
23	Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени, с възвратен клапан. В набора включени: интродюсера канюла, непрекъсваем J-воден с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46мм х 50 см, катетър - 16G, 4F, дължина на катетъра 13 см, D 22/22	бр	40	Certofix Duo Paed S413	Б. Браун Мелзунген, Германия	4166922 4166922-07	4022495141705	10,00	56,50	67,80	4	565,00	678,00	2260,00	2712,00
24	Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени, с възвратен клапан. В набора включени: интродюсера канюла, непрекъсваем J-воден с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46мм х 50 см, катетър - 16G, 4F, дължина на катетъра 20 см, D 22/22	бр	40	Certofix Duo Paed S420	Б. Браун Мелзунген, Германия	4166949 4166949-07	4022495141804	10,00	56,50	67,80	4	565,00	678,00	2260,00	2712,00
25	Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени, с възвратен клапан. В набора включени: интродюсера канюла, непрекъсваем J-воден с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46мм х 50 см, катетър - 16G, 5F, дължина на катетъра 13 см, D 18/20	бр	40	Certofix Duo Paed S513	Б. Браун Мелзунген, Германия	4167139 4167139-07	4022495142009	10,00	57,60	69,12	4	576,00	691,20	2304,00	2764,80

26	Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължина, фиксаторен клипс, клипани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла, непрекъсваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46мм x 50 см, катетър - 16G, 5F, дължина на катетъра 20 см, D 18/20	бр	40	CertoFix Duo Paed S520	Б.Браун Мезунген, Германия 4167155 4167155-07	4022495142108	10,00	56,70	68,04	4	567,00	680,40	2268,00	2721,60
27	Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължина, фиксаторен клипс, клипани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени. В набора включени: интродюсерна канюла, непрекъсваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46мм x 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 13 см, D 20/22/22	бр	50	CERTOPIX Trio Paed S 513	Б.Браун Мезунген, Германия 4167244 4167244-07	4022495142306	10	66,30	79,56	5	663,00	795,60	3315,00	3978,00
28	Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължина, фиксаторен клипс, клипани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени. С възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла, непрекъсваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46мм x 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 20 см, D 20/22/24	бр	50	CERTOPIX Trio Paed S 520	Б.Браун Мезунген, Германия 4167260 4167260-07	4022495142405	10	66,10	79,32	5	661,00	793,20	3305,00	3966,00
29	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предназначение от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импретниран бигуанид, за продължителна полиризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина, двулуменен, V игла, 7F, 15 cm дължина, лумени G 16/16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	50	CertoFix protect duo V715	Б.Браун Мезунген, Германия 4166159P 4166159P-07	4045928013660	10	131,00	157,20	5	1310,00	1572,00	6550,00	7860,00
30	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предназначение от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импретниран бигуанид, за продължителна полиризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина, двулуменен, V игла, 7F, 20 cm дължина, лумени G 16/16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	50	CertoFix protect duo V720	Б.Браун Мезунген, Германия 4161211P 4161211P-07	4045928013561	10	67,30	80,76	5	673,00	807,60	3365,00	4038,00
31	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предназначение от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импретниран бигуанид, за продължителна полиризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина, трилумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, лумени G 16/16/18, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	100	CertoFix protect trio V715	Б.Браун Мезунген, Германия 4162153P 4162153P-07	4045928013608	10	70,20	84,24	10	702,00	842,40	7020,00	8424,00
32	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предназначение от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импретниран бигуанид, за продължителна полиризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина, трилумен, V игла, 7F, 20 cm дължина, лумени G 16/16/18, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	100	CertoFix protect trio V720	Б.Браун Мезунген, Германия 4163214P 4163214P-07	4045928013622	10	71,30	85,56	10	713,00	855,60	7130,00	8556,00

33	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегиран бивалиде, за продължителна полимеризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. Четиримесен. У игла, 8F, 15 cm дължина, лумени G 16/18/18/12, игла 18 G 70 mm, EKT кабел за позициониране	6p	20	Cetofix protect quattro V815	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167767P-07	4045928013684	10	118,00	141,60	2	1180,00	1416,00	2360,00	2832,00
34	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегиран бивалиде, за продължителна полимеризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. Четиримесен. У игла, 8F, 20 cm дължина, лумени G 16/18/18/12, игла 18 G 70 mm, EKT кабел за позициониране	6p	40	Cetofix protect quattro V820	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167773P-07	4045928013707	10	136,20	163,44	4	1362,00	1634,40	5448,00	6537,60
35	Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 15 cm дължина, G16, игла G18/70 mm, водач J 0,89 mm x50cm - вена югоизточно, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор	6p	50	Cetofix mono S 315	Б.Браун Мелзунген, Германия	4160223-07	4022495023308	10	26,60	31,92	5	266,00	319,20	1330,00	1596,00
36	Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 20 cm дължина, G18, игла G20/50 mm, водач J 0,63 mm x 50cm - вена субклавиална, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор	6p	50	Cetofix mono S 220	Б.Браун Мелзунген, Германия	4160207-07	4022495023353	10	26,30	31,56	5	263,00	315,60	1315,00	1578,00
37	Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. Непрепъваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за EKT, спринцовка, скалпел, двулумен, S игла с метален предпазен механизъм, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm	6p	800	Cetofix Safety S720	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167385S-07	4046963711962	10	49,10	58,92	80	491,00	589,20	39280,00	47136,00
38	Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. Непрепъваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за EKT, спринцовка, скалпел, двулумен, S игла с метален предпазен механизъм, 7F, 20 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm	6p	200	Cetofix Duo S720 Safety	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167385S-07	4046963711962	10	49,10	58,92	20	491,00	589,20	9820,00	11784,00
39	Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Селдингер). Трилумен катетър полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. С S-образна игла с предпазен механизъм, непрепъваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за EKT, спринцовка, скалпел - 7F, 20 cm дължина, D16/M18/P18, игла 18 G 70 mm	6p	2000	Cetofix Safety Trio S 720	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167408S-07	4046963712006	10	56,70	68,04	200	567,00	680,40	113400,00	136080,00
40	Централен венозен катетър с висок поток -набор за катетеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок поток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0,89x50 cm, катетър - 7F, 15 cm, лумени G 14/18, ECG кабел	6p	50	Cetofix Duo HF V715	Б.Браун Мелзунген, Германия	4168518	4022495085153	10	37,50	45,00	5	375,00	450,00	1875,00	2250,00

41	Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на в-савъ по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двудумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удебеление, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0,89x50 cm, катетър - 9F, 20 cm, думени G 13/13, ECG кабел	бр	100	Cetofix Duo HF V920	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167511	4022495220219	10	67,50	81,00	10	675,00	810,00	6750,00	8100,00	*
42	Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на в-савъ по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двудумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удебеление, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0,89x50 cm, катетър - 12F, 20 cm, ECG кабел	бр	100	Cetofix Duo HF V1220	Б.Браун Мелзунген, Германия	4167546-07	4022495220363	10	64,30	77,16	10	643,00	771,60	6430,00	7716,00	
43	Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на в-савъ по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Тридумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удебеление, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0,89x50 cm, катетър - 12F, 25cm, ECG кабел	бр	200	Cetofix Trio HV V1220	Б.Браун Мелзунген, Германия	4160622-07	4022495085504	10	56,60	67,92	20	566,00	679,20	11320,00	13584,00	
44	Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Югуларис. Размер на канюлата G14, 50 mm дължина, катетър 1,1x1,7 mm, 32 cm дължина. Единолуменен катетър от полиуретан (Seton®), прозрачен, с маркировка за дължината; три въградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Защитен полиетиленов ръкав, катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродосерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ	бр	50	Cavalix Seto Mono 335	Б.Браун Мелзунген, Германия	4153359	4022495009104	50	11,00	13,20	1	550,00	660,00	550,00	660,00	
45	Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Югуларис. Размер на канюлата G14, 50 mm дължина, катетър 1,1x1,7 mm, 45 cm дължина. Единолуменен катетър от полиуретан (Seton®), прозрачен, с маркировка за дължината; три въградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Защитен полиетиленов ръкав, катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродосерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ	бр	50	Cavalix Seto Mono 355	Б.Браун Мелзунген, Германия	4153553	4022495008954	50	11,00	13,20	1	550,00	660,00	550,00	660,00	
46	Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Субклавия. Размер на канюлата G14, 50 mm дължина, катетър 1,1x1,7 mm, 32 cm дължина. Единолуменен катетър от полиуретан (Seton®), прозрачен, с маркировка за дължината; три въградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Защитен полиетиленов ръкав, катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродосерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ	бр	50	Cavalix Seto Mono 338	Б.Браун Мелзунген, Германия	4153383	4022495009159	50	11,00	13,20	1	550,00	660,00	550,00	660,00	
47	Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Субклавия. Размер на канюлата G14, 50 mm дължина, катетър 1,1x1,7 mm, 45 cm дължина. Единолуменен катетър от полиуретан (Seton®), прозрачен, с маркировка за дължината; три въградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина. Защитен полиетиленов ръкав, катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродосерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ	бр	50	Cavalix Seto Mono 358	Б.Браун Мелзунген, Германия	4153588	4022495009050	50	11,00	13,20	1	550,00	660,00	550,00	660,00	
48	Комплект за плеврална пункция- тънкостенна игла 3,35 x 78 mm, рентгенопозитивен полиуретанов катетър- Ø 2,7 mm и дължина 450 mm, двойна възвратна клапа, торба 2 л, спринцовка 60ml, трипътно кране	бр	300	PLEUROFIX No. 1	Б.Браун Мелзунген, Германия	4461002	4022495093257	25,00	9,10	10,92	12	227,50	273,00	2730,00	3276,00	
49	Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане със система 145 cm	бр	1800	MEDIFIX ml INTRAFIX (145 cm) 100 cm	Б.Браун Мелзунген, Германия	4276612	4022495085702	50	3,00	3,60	36	150,00	180,00	5400,00	6480,00	

50	Скала за системи за измерване на централно венозно налягане	бр	100	MEDIFIX manometer scale, reusable	Б. Браун Мелзунген, Германия	4279913	4022495001757	10	3,75	4,50	10	37,50	45,00	375,00	450,00
51	Удължители за системи за централно венозно налягане 180 см	бр	2000	MEDIFIX w/o administ. sel, 180 cm	Б. Браун Мелзунген, Германия	4276108	4022495002556	100	2,75	3,30	20	275,00	330,00	5500,00	6600,00
52	Трансфузионна система за сакове с пластмасова игла, Едностепенен (200µm и 22 / 10 cm ²) филтър, Прозрачна капкова камера, спешен капкообразувател, Ролков регулатор с място за поставяне на иглата, Специално острие, лок за включване на винт. Не съдържа ДЕНР	бр	10000	SANGOFIX ES, filter area 22 cm ² , 150cm	Б. Браун Мелзунген, Германия	4117301	4022495021601	100	1,75	2,10	100	175,00	210,00	17500,00	21000,00
53	Универсална правителционна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери, игла за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 ml, 15 µm филтър за механични честоти, прецизен регулатор с точна градуировка в ml/h, обезпечаваш постоянна скорост. Не съдържа ДЕНР	бр	6000	EXADROP with INTRAFIX, 180 cm	Б. Браун Мелзунген, Германия	4061284	4022495015402	50	3,85	4,62	120	192,50	231,00	23100,00	27720,00
54	Самозареждаща се универсална правителционна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери, Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздухоизолман канал, снабден с бактериален филтър и капаче, твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнеж, сегмент и прстен за механична фиксация, 20 капки = 1 ml, 15 µm филтър за механични честоти, Ролков регулатор с място за поставяне на иглата. Не съдържа ДЕНР	бр	41722	Intalix PrimeLine Comfort with PrimeStop	Б. Браун Мелзунген, Германия	4062982L	4022495874856	100	0,90	1,08	417,2	90,00	108,00	37549,80	45059,76
55	Самозареждаща се универсална правителционна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери, Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздухоизолман канал, снабден с бактериален филтър и капаче, твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнеж, сегмент и прстен за механична фиксация, 20 капки = 1 ml, филтър за обезпечаване и филтър за бързо пълнене 1,5 µm филтър за механични честоти, Ролков регулатор с място за поставяне на иглата. Не съдържа ДЕНР	бр	30263	Intalix SafeSet 180 cm Standard	Б. Браун Мелзунген, Германия	4063000	4022495869517	100	0,95	1,14	302,6	95,00	114,00	28749,85	34499,82
56	Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана	бр	30000	IN-stopper, Luer-lock fitting, yellow	Б. Браун Мелзунген, Германия	4238010	4022495002051	100	0,15	0,18	300	15,00	18,00	4500,00	5400,00
57	Игла за запечатване на порт на банка или флакон	бр	1000	Ecorin	Б. Браун Мелзунген, Германия	4125002	4022495256362	100	0,21	0,25	10	21,00	25,20	210,00	252,00
58	Трансферирална капачка за асептично преминаване на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm	бр	1000	TransoBox	Б. Браун Мелзунген, Германия	4090500	4022495000354	200	0,22	0,26	5	44,00	52,80	220,00	264,00
59	Трансферирална капачка за асептично преминаване на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm. Затворена система с възможност за включване към инфузионна система без откване.	бр	1000	Ecoflac connect	Б. Браун Мелзунген, Германия	4090550	4046963647322	50	1,50	1,80	20	75,00	90,00	1500,00	1800,00
60	Клапа за многократна апликация, всприраща или инжектиране, подходяща за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция	бр	0	Safelock valve / Caravite	Б. Браун Мелзунген, Германия	409100H 415122-01 415122	4046963138141	50	1,55	1,86	0	77,50	93,00	0,00	0,00

59	Трансферираща капачка за асептично преливане на флаули м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm. Затворена система с възможност за включване към инфузионна система без откъсване.	бр	1000	Ecoflac connect	Б. Браун Мелзунген, Германия	4090550	4046963647322	50	1.50	1.80	20	75.00	90.00	1500.00	1800.00
60	Капачка за многократна апликация аспирация или инжектиране, подходяща за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция	бр	0	Safeflow valve / Caresite	Б. Браун Мелзунген, Германия	409100H 415122-01 415122	4046963138141	50	1.55	1.86	0	77.50	93.00	0.00	0.00
61	Капачка за многократна апликация и аспирация, подходяща за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция, с удължител 10 cm, подходяща за всички интравенозни системи	бр	0	Safeflow valve with extension set 10 cm / Caresite extension	Б. Браун Мелзунген, Германия	4097154 470100-01 470100	4046963566012	50	2.40	2.88	0	120.00	144.00	0.00	0.00
62	Капачки за ПВК и катетри, лuer-лок връзка, мъжко-женско	бр	1000	Combi stopper	Б. Браун Мелзунген, Германия	4495101	4022495000309	100	0.07	0.08	10	7.00	8.40	70.00	84.00
63	Инфузионен филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър, площ 10,0 cm², обем 2,4 ml, скорост на поток (дест. вода) над 30 ml/min, налягане до 3,1 bar,	бр	0	INTRAPUR PLUS infusion filter 0,2 µm	Б. Браун Мелзунген, Германия	4099800	4022495004352	50	9.75	11.70	0	487.50	585.00	0.00	0.00
64	Инфузионен филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър, площ 4,3 cm², обем 1 ml, скорост на поток (дест. вода) над 30 ml/min, налягане до 3,1 bar, перидатричен	бр	1000	INTRAPUR RAED I.V.FILTER 0.2MICRON	Б. Браун Мелзунген, Германия	4099753	4022495074003	50	14.10	16.92	20	705.00	846.00	14100.00	16920.00
65	Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици, площ 10,0 cm², обем 2,4 ml, скорост на поток (дест. вода) над 100 ml/min, налягане до 3,1 bar.	бр	0	INTRAPUR LIPID infusion filter 1,2 µm	Б. Браун Мелзунген, Германия	4099702	4022495077653	50	7.30	8.76	0	365.00	438.00	0.00	0.00
66	Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици, площ 4,3 cm², обем 1,0 ml, скорост на поток (дест. вода) над 100 ml/min, налягане до 3,1 bar, перидатричен	бр	1000	Intrapur Raed Lipid infusion filter 1,2 µm	Б. Браун Мелзунген, Германия	4099850	4022495072351	7.75	9.30	20	387.50	465.00	7750.00	9300.00	

Забележка: количеството е за единица марка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


„Б. Браун Меликал“ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница "Лозенец".

Десислава Пенчева - упълномоща

Петя Димитрова - Гл. счетоводител



Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЗД