

Болница
ЛОЗЕНЕЦLOZENETS
Hospital

1407 София, ул. "Козяк" № 1

тел.: (02) 9607-223 факс.: (02) 962-4771

Изпълнителен директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

РЕШЕНИЕ

№ VII-3 -41/23.10.....2020 г.

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и въз основа на резултатите от разглеждането на офертите, обективирани в Протокол № VII-3-22/15.07.2020, Протокол № VII-3-30/14.09.2020, Протокол № VII-3-39/22.10.2020 и Доклад № VII-3-40/22.10.2020 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № VII-3-20/23.06.2020 г. на Възложителя за провеждане на открита процедура с предмет *"Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД"*, открита с Решение № VII-3-2 / 18.05.2020 г.

I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и въз основа на резултатите от разглеждането на офертите, обективирани в Протокол № VII-3-22/15.07.2020, Протокол № VII-3-30/14.09.2020, Протокол № VII-3-39/22.10.2020 и Доклад № VII-3-40/22.10.2020 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № VII-3-20/23.06.2020 г. на Възложителя

ПРЕКРАТЯВАМ

процедурата за възлагане на обществената поръчка по:

- обособена позиция № IV - Консумативи за ротационен тромбеластограф;
- обособена позиция № V - Консумативи за анализ на урина;
- обособена позиция № VII - Реактиви за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/ или еквивалентни
- обособена позиция № XXI - Контролни реактиви и реактиви за изследване в мануална техника;
- обособена позиция № XXII - Китове и консумативи за секвенатор GenomeLab™ GEXP или еквивалентни;
- обособена позиция № XXIII - Реактиви – общи;
- обособена позиция № XXIV - Тестове, съвместими с предварително наличен апарат Lumindex;
- обособена позиция № XXV - Реактиви и консумативи за апарати LightCycler 480 II или еквивалентни;
- обособена позиция № XXVIII - Китове за мониториране на патогени при трансплантирани пациенти.
- обособена позиция № XXIX - Общи реактиви за лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология
- обособена позиция № XXXIV – Консумативи за лаборатория по имунология

II. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с констатациите на комисията за разглеждане на офертите:

ОТСТРАНЯВАМ:

1. "Химтекс" ООД от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД" за обособена позиция № III - „Затворена система за вземане на кръв“, поради следните мотиви:

Участникът "Химтекс" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № III - „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Техническата спецификация, а именно офертата за номенклатури № 3 и 14 не съответства на изискванията заложи в техническата спецификация от Възложителя, свързани с наличието на гел. Комисията констатира липса на сертификати за качество за всички номенклатури с изключение на номенклатура № 21 и СЕ маркировка.

2. "Химтекс" ООД от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД" за обособена позиция № XI – „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“, поради следните мотиви:

Участникът "Химтекс" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция № XI – „Пластмасови продукти за лабораторна употреба“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Техническата спецификация, а именно участникът не е предоставил допълнително поисканите сертификати за качество за номенклатури № 2, 18 и 19; декларации за съответствие и СЕ маркировки за номенклатури № 1, 2, 6, 10, 11, 13, 18 и 19 офертираните консумативи.

3. „Медимекс – Петрова“ ЕТ от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД" за обособена позиция № № III - „Затворена система за вземане на кръв“, поради следните мотиви:

Участникът „Медимекс – Петрова“ ЕТ е представил ценово предложение за обособена позиция № № III - „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Техническата спецификация - комисията констатира, че липсват декларации за съответствие и СЕ маркировка за номенклатури № 9,10,11,12, 21, както и че за номенклатура № 11 не е посочен каталожен номер и офертираният консуматив не присъства в брошурите, приложени в офертата.

4. „Диамед“ ООД от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД" за обособена позиция № III – „Затворена система за вземане на кръв“, поради следните мотиви:

Участникът „Диамед“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № III – „Затворена система за вземане на кръв“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Техническата спецификация - в техническото

предложение на участника по номенклатура №10 е предложен продукт, идентичен с номенклатура № 11. Комисията констатира, че предложеният продукт за номенклатура № 10 не отговаря на изискванията на Възложителя за наличие на предпазител. Комисията установи, че липсва декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ за номенклатури № 1, 19 и 21; както и СЕ маркировка за номенклатури № 1, 15, 19 и 21.

5. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“** за обособена позиция № XXIX – „Общи реактиви за лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология“, поради следните мотиви:

Участникът „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XXIX – „Общи реактиви за лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Техническата спецификация, а именно: в техническото предложение на участника по номенклатура №1 не се съдържа Фитохемаглутинин (Phyto P). Комисията установи, че липсват сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ за номенклатури № 1 и 2.

6. „Елта 90М“ ООД от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“** за обособена позиция № XXXIV – „Реактиви и консумативи за Лаборатория по имунология“ поради следните мотиви:

Участникът „Елта 90М“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XXXIV- „Реактиви и консумативи за Лаборатория по имунология“ което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.4.5. от Раздел I Предмет на обществената поръчка от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по всяка обособена позиция е максимално допустима, затова участници с ценови предложения над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.“.

III. На основание чл.108, т. 1 от ЗОП и въз основа на резултатите от разглеждането на офертите, обективирани в Протокол № VII-3-22/15.07.2020, Протокол № VII-3-30/14.09.2020, Протокол № VII - 3 - 39/22.10.2020 и Доклад № VII - 3 - 40/22.10.2020.... по чл.103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № VII-3-20/23.06.2020 г. на Възложителя,

ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ

в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет **„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“**, както следва:

по Обособена позиция I: Химически реактиви:

на първо място се класира участникът „Елта90М“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция II: Реактиви за кръвен анализ:

на първо място се класира участникът „Булмар МЛ"ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция III: Затворена система за вземане на кръв:

на първо място се класира участникът „Медицинска Техника Инженеринг"ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция VI: Консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200" - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни:

на първо място се класира участникът „Булмар МЛ"ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция VIII: Лабораторни реактиви:

на първо място се класира участникът „Химтекс" ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция IX: Различни медицински уреди и изделия:

на първо място се класира участникът „Медицинска Техника Инженеринг"ООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „Химтекс" ООД със 84.67 точки;

по Обособена позиция X: Стъклени изделия с лабораторна употреба:

на първо място се класира участникът „Химтекс" ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XI: Пластмасови продукти за лабораторна употреба:

на първо място се класира участникът "Медицинска Техника Инженеринг" ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XII: Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO:

на първо място се класира участникът „ДиаХем" ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIII: Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг" ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIV: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг" ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XV: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Duffy, от един производител:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг" ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVI: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг" ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVII: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и Р, от един производител:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVIII: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Luthera, от един производител:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIX: Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни:

на първо място се класира участникът „ДиаХем“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XX: Поликлонални човешки тест реактиви:

на първо място се класира участникът „Елпак-Лизинг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXVI: Тестове за HLA типизиране с PCR амплификация и последващ микросферов анализ с апарат Luminex или еквивалентни:

на първо място се класира участникът „Биомедика България“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXVII: Реактиви за наличен апарат EZ1 AdvancedXL или еквивалентни:

на първо място се класира участникът „Синмед България“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXX: Реактиви за ДНК анализ - моногенни болести:

на първо място се класира участникът „Ес Джи Пи Био Динамикс“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXI: Консумативи за цитогенетичен и молекулярно цитогенетичен анализ:

на първо място се класира участникът "Химтекс" ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXII: Други консумативи за молекулярна генетика:

на първо място се класира участникът "Химтекс" ООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „ГРИН БГ“ ООД с 64.15 точки;

на трето място се класира участникът „Ес Джи Пи Био Динамикс“ ООД с 13.61 точки;

по Обособена позиция XXXIII: Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати:

на първо място се класира участникът "Химтекс" ООД със 100.00 точки;

IV. На основание чл.108, т.1 във връзка с чл. 109 от ЗОП и въз основа на резултатите от разглеждането на офертите, обективирани в Протокол № VII-3-22/15.07.2020, Протокол № VII-3-30/14.09.2020, Протокол № VII - 3 - 39/22.10.2020 и Доклад № VII - 3 - 40/22.10.2020 по чл.103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № VII-3-20/23.06.2020 г. на Възложителя за провеждане на открита процедура с предмет "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и

Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД", открита с Решение № VII-3-2 / 18.05.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществената поръчка с предмет "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ "Лозенец" ЕАД следните участници по обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция I: Химически реактиви – с участника „Елта90М“ ООД;

по Обособена позиция II: Реактиви за кръвен анализ – с участника „Булмар МЛ"ООД

по Обособена позиция III: Затворена система за вземане на кръв – с участника „Медицинска Техника Инженеринг"ООД;

по Обособена позиция VI: Консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200" - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни – с участника „Булмар МЛ"ООД;

по Обособена позиция VIII: Лабораторни реактиви – с участника „Химтекс" ООД;

по Обособена позиция IX: Различни медицински уреди и изделия – с участника „Медицинска Техника Инженеринг"ООД;

по Обособена позиция X: Стъклени изделия с лабораторна употреба – с участника „Химтекс" ООД;

по Обособена позиция XI: Пластмасови продукти за лабораторна употреба – с участника "Медицинска Техника Инженеринг" ООД;

по Обособена позиция XII: Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата ABO – с участника „ДиаХем" ООД;

по Обособена позиция XIII: Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител - с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XIV: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Kidd, от един производител – с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XV: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система Duffy, от един производител – с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XVI: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупова система MNS, от един производител – с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XVII: Тест реагенти за типизиране на кръвнотрупови системи Lewis и P, от един производител – с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XVIII: Тест реагенти за типизиране на кръвногрупова система Luthera, от един производител – с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XIX: Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни – с участника „ДиаХем“ ООД;

по Обособена позиция XX: Поликлонални човешки тест реактиви – с участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД;

по Обособена позиция XXVI: Тестове за HLA типизиране с PCR амплификация и последващ микросферов анализ с апарат Luminex или еквивалентни- с участника „Биомедика България“ ЕООД ;

по Обособена позиция XXVII: Реактиви за наличен апарат EZ1 AdvancedXL или еквивалентни – с участника „Синмед България“ ООД;

по Обособена позиция XXX: Реактиви за ДНК анализ - моногенни болести – с участника „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД;

по Обособена позиция XXXI: Консумативи за цитогенетичен и молекулярно цитогенетичен анализ – с участника "Химтекс" ООД;

по Обособена позиция XXXII: Други консумативи за молекулярна генетика – с участника "Химтекс" ООД;

по Обособена позиция XXXIII: Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати – с участника „Химтекс“ ООД.

Протоколът и окончателният доклад на комисията за разглеждане на офертите са публикувани в Електронната преписка на Възложителя в профила на купувача на адрес:
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=193

Решението може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в десет дневен срок от получаването му.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата.

За възложителя:

Деп.

/упр.



**Заличено обстоятелство на
основание чл. 2 от ЗЗЛД**